

Draner.com

Téléphone 01 70 71 99 04

<https://www.123-sms.net>

API CLIENT 123-SMS.NET

16/12/2024

TABLE DES MATIERES

Sommaire

| | |
|--------------------------------------|----|
| METHODE A UTILISER | 1 |
| FORMAT DES DONNEES | 2 |
| Envoi de SMS | 3 |
| Consultation du solde | 5 |
| Gestion des groupes de contacts | 6 |
| Gestion des contacts | 9 |
| RAPPEL : TABLEAU DES URL DISPONIBLES | 12 |

METHODE A UTILISER

Méthode à utiliser

Les données à transmettre sur notre API doivent être en POST

Il faut indiquer dans le HEADER le type de données en ajoutant « application/json » ou « application/xml », suivant le cas utilisé.

Exemple : 'Content-Type: application/xml', 'Accept: application/xml'

FORMAT DES DONNEES

Format des données

Les formats acceptés sont JSON et XML

- Format en JSON :

```
(  
  'email' => votre_adresse_de_compte@nom_de_domaine.com,  
  'pass' => votre_mot_de_passe,  
  'nom du paramètre 3' => valeur_parameter_3,  
  'nom du paramètre 4' => valeur_parameter_4,  
  '...' => ...,  
)
```

- Format en XML :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>  
<sms>  
  <email>  
    votre_adresse_de_compte@nom_de_domaine.com  
  </email>  
  <pass>  
    votre_mot_de_passe  
  </pass>  
  <parameter1>  
    valeur_parameter_1  
  </parameter1>  
  <parameter2>  
    valeur_parameter_2  
  </parameter2>  
  <...>  
    valeur_...  
  </...>  
</sms>
```

ENVOI DE SMS

Envoi de SMS

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| URL | https://www.123-sms.net/api/send/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | numero | Numéro de GSM de votre destinataire sans espace | obligatoire |
| | message | Message (de 160 caractère maxi si l'option « envoi de sms longs par http » n'est pas choisie) | obligatoire |
| | diff | <p>Vous pouvez envoyer votre SMS en différé, afin qu'il soit envoyé au jour et à l'heure de votre choix.</p> <p>Pour utiliser cette option, ajoutez dans le paramètre diff : heure_minute_jour_mois_an (Sans espaces)</p> <p>Exemple : pour un envoi le 12 septembre 2018 à 15h30 : 153012092018</p> <p>Pour supprimer votre message en différé, il vous suffit de rajouter un "s" après la date. Exemple : 153012092018s</p> | optionnel |
| | flash | <p>Valeurs possibles : « o » ou vide</p> <p>Si la valeur est à « o », le message apparaît directement sur l'écran du téléphone de votre destinataire. Il n'est pas enregistré sur le téléphone. Il disparaît dès que votre destinataire clique sur l'un des boutons de son téléphone.</p> | optionnel |
| | senderid | Le nom de l'émetteur avec lequel sera envoyé le SMS : il ne doit pas dépasser 11 caractères. | optionnel |
| | TTS | <p>Pour envoyer des messages vocaux vers les téléphones fixes.</p> <p>valeurs possibles : « o » ou vide.</p> <p>Si la valeur est « o », votre message est vocalisé et lu à vos destinataires par un automate.</p> <p>Vous pouvez ainsi effectuer des envois vers les fixes en France métropolitaine aussi simplement et au même coût que vers les téléphones mobiles</p> | optionnel |
| test | valeurs possibles : « o » ou vide. | optionnel | |

ENVOI DE SMS

| | | « 0 » si vous souhaitez effectuer des tests sans effectuer un envoi et sans que votre compte soit débité. Nous vous retournerons le code 92. |
|---|--|--|
| Codes retour : Pour chaque envoi, nous vous retournons une valeur indiquant si le message a bien été envoyé. | code | description |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect |
| | -2 | Erreur technique |
| | 80 | Succès : le message a été envoyé |
| | 81 | Succès : le message est enregistré pour un envoi en différé |
| | 82 | Erreur : le login et/ou mot de passe n'est pas valide |
| | 83 | Erreur : vous devez créditer le compte |
| | 84 | Erreur : le numéro de GSM n'est pas valide |
| | 85 | Erreur : le format d'envoi en différé n'est pas valide |
| | 87 | Erreur : la valeur email est vide ou non valide |
| | 88 | Erreur : la valeur pass est vide |
| | 89 | Erreur : la valeur numero est vide |
| | 90 | Erreur : la valeur message est vide |
| | 91 | Erreur : le message a déjà été envoyé à ce numéro dans les 24 dernières heures |
| | 92 | Succès : le test d'envoi est positif |
| | 93 | Erreur : pour effectuer l'envoi de SMS vers les DOM TOM, vous devez activer l'option dans l'espace client |
| | 94 | Succès : votre envoi en différé est supprimé |
| | 95 | Erreur : votre envoi en différé n'a pas pu être supprimé |
| | 96 | Erreur : votre adresse IP n'est pas valide |
| | 97 | Erreur : le SENDER ID n'est pas valide |
| 101 | Info : le numéro de mobile est bloqué et/ou blacklisté | |
| 102 | Erreur : le changement de SENDER ID vous oblige à rajouter « stop SMS au 36177 » à la fin de votre message | |

CONSULTATION DU SOLDE

Consultation du solde

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| URL | https:// www.123-sms.net/api/solde/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Identifiant communiqué lors de votre inscription | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe API qui vous a été communiqué | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| Valeur retour | Solde du compte | | |
| Codes retour | code | description | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | |
| | -2 | Erreur technique | |
| | -3 | Erreur : l'url est incorrecte | |
| | E501 | Erreur : le paramètre « user » est vide | |
| | E502 | Erreur : le paramètre « cleAPI » est vide | |
| E505 | Erreur : user et/ou cleAPI non valides | | |

GESTION DES GROUPES DE CONTACTS

Gestion des groupes de contacts

AJOUT D'UN GROUPE

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| URL | https://www.123-sms.net/api/group/add/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | groupe | Nom du groupe à ajouter | obligatoire |
| Codes retour | code | description | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | |
| | -2 | Erreur technique | |
| | 501 | Erreur : le paramètre « email » est vide | |
| | 502 | Erreur : le paramètre « pass » est vide | |
| | 505 | Erreur : identifiant et/ou mot de passe non valides | |
| | 513 | Erreur : le groupe est déjà enregistré | |
| | 514 | Succès : le groupe est enregistré | |

GESTION DES GROUPES DE CONTACTS

MODIFICATION D'UN GROUPE

| | | | | |
|--------------|---|---|-------------------------------|---|
| URL | https://www.123-sms.net/api/group/upd/ | | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | groupe | Nom du groupe à modifier | | obligatoire |
| | groupe_upd | Nom du groupe modifié | | obligatoire |
| Codes retour | code | description | | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | | |
| | -2 | Erreur technique | | |
| | 501 | Erreur : le paramètre « email » est vide | | |
| | 502 | Erreur : le paramètre « pass » est vide | | |
| | 505 | Erreur : identifiant et/ou mot de passe non valides | | |
| | 513 | Erreur : le groupe est déjà enregistré | | |
| | 514 | Succès : le groupe est modifié | | |

GESTION DES GROUPES DE CONTACTS

SUPPRESSION D'UN GROUPE

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| URL | https://www.123-sms.net/api/group/del/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | Obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | Obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | groupe | Nom du groupe à supprimer | obligatoire |
| Codes retour | code | description | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | |
| | -2 | Erreur technique | |
| | 501 | Erreur : le paramètre « email » est vide | |
| | 502 | Erreur : le paramètre « pass » est vide | |
| | 505 | Erreur : identifiant et/ou mot de passe non valides | |
| | 515 | Erreur : suppression du groupe impossible : des contacts y sont associés | |
| | 517 | Erreur : le groupe à supprimer n'existe pas | |
| 516 | Succès : le groupe est supprimé | | |

GESTION DES CONTACTS

Gestion des contacts

AJOUT D'UN CONTACT

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| URL | https://www.123-sms.net/api/contact/add/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | Obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | Obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | groupe | Nom du groupe dans lequel le contact doit être inséré Si le contact doit être inséré dans plusieurs groupes, la variable doit contenir les noms des différents groupes séparés par les caractères -- | obligatoire |
| | numero | Numéro GSM du contact | obligatoire |
| | nom | Nom du contact | optionnel |
| | prenom | Prénom du contact | optionnel |
| | societe | Société du contact | optionnel |
| | datea | Date d'anniversaire du contact au format jjmmaa (ex : 120268 pour 12/02/1968) | optionnel |
| | v1 | Variable 1 (pour publipostage) | optionnel |
| | v2 | Variable 2 (pour publipostage) | optionnel |
| | v3 | Variable 3 (pour publipostage) | optionnel |
| Codes retour | code | description | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | |
| | -2 | Erreur technique | |
| | 501 | Erreur : le paramètre « email » est vide | |
| | 502 | Erreur : le paramètre « pass » est vide | |
| | 505 | Erreur : identifiant et/ou mot de passe non valides | |
| | 506 | Erreur : ce contact est déjà enregistré (au niveau du GSM) dans le groupe | |
| | 507 | Succès : le contact est enregistré | |

GESTION DES CONTACTS

MODIFICATION D'UN CONTACT

| | | | |
|--------------|---|---|--|
| URL | https://www.123-sms.net/api/contact/upd/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | groupe | Nom du groupe dans lequel le contact est inséré | obligatoire |
| | numeroa | Numéro GSM du contact à modifier | obligatoire |
| | numero | Numéro GSM du contact modifié | obligatoire |
| | nom | Nom du contact | optionnel |
| | prenom | Prénom du contact | optionnel |
| | societe | Société du contact | optionnel |
| | datea | Date d'anniversaire du contact au format jjmmaa (ex : 120268 pour 12/02/1968) | optionnel |
| | v1 | Variable 1 (pour publipostage) | optionnel |
| | v2 | Variable 2 (pour publipostage) | optionnel |
| | v3 | Variable 3 (pour publipostage) | optionnel |
| Codes retour | code | description | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | |
| | -2 | Erreur technique | |
| | 501 | Erreur : le paramètre « email » est vide | |
| | 502 | Erreur : le paramètre « pass » est vide | |
| | 505 | Erreur : identifiant et/ou mot de passe non valides | |
| | 507 | Succès : le contact est modifié | |

GESTION DES CONTACTS

SUPPRESSION D'UN CONTACT

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| URL | https://www.123-sms.net/api/contact/del/ | | |
| Paramètres | Nom du paramètre | Valeurs / commentaires | Présence |
| | user (ou email) | Adresse saisie lors de votre inscription | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | cleAPI (ou pass) | Mot de passe qui vous a été communiqué | obligatoire (combinaisons user/cleAPI ou email/pass) |
| | groupe | Nom du groupe dans lequel le contact est inséré. Si ce paramètre est omis, le contact sera supprimé dans tous les groupes auxquels il est associé. | optionnel |
| | numero | Numéro GSM du contact à supprimer | obligatoire |
| Codes retour | code | description | |
| | -1 | Erreur : le format des données transmises est incorrect | |
| | -2 | Erreur technique | |
| | 501 | Erreur : le paramètre « email » est vide | |
| | 502 | Erreur : le paramètre « pass » est vide | |
| | 505 | Erreur : identifiant et/ou mot de passe non valides | |
| | 508 | Erreur : ce contact n'existe pas dans la liste de vos contacts | |
| | 510 | Erreur : ce contact n'existe pas dans le groupe indiqué | |
| | 509 | Succès : le contact est supprimé | |

RAPPEL : TABLEAU DES URL DISPONIBLES

Rappel : tableau des URL disponibles

| Fonctionnalité | URL |
|--------------------------|---|
| Envoi de SMS | https://www.123-sms.net/api/send/ |
| Consultation du solde | https://www.123-sms.net/api/solde/ |
| Ajout d'un groupe | https://www.123-sms.net/api/group/add/ |
| Modification d'un groupe | https://www.123-sms.net/api/group/upd/ |
| Suppression d'un groupe | https://www.123-sms.net/api/group/del/ |
| Ajout d'un contact | https://www.123-sms.net/api/contact/add/ |
| Modification d'un groupe | https://www.123-sms.net/api/contact/upd/ |
| Suppression d'un contact | https://www.123-sms.net/api/contact/del/ |